



Základy jsou z prostého betonu C16/20
 Základový pás spojen se základovou deskou výztuží 8 mm á 250 mm

Výkres platí pouze ve spojitosti s ostatními výkresy této dokumentace, včetně projektů specialistů (zdravotechnika, plynoinstalace, elektroinstalace) a projektu statiky. V případě nejasností je zodpovědný pracovník dodavatele stavby povinen kontaktovat před započítím prací projektanta za účelem vyjasnění situace.
 Výkresová část projektové dokumentace je provedena v podrobnosti, která odpovídá jejímu stupni.

±0,00 = 238,00 m.n.m.

Akce:	
Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2	
Adresa	ul. Zámecká, Hlučín
Katastrální území	Hlučín
Parcela	436/2 a 3

Objednatel:	
Muzeum Hlučínska	
Adresa	Zámecká 4, 74801 Hlučín IČ 71230530
Mgr. Metoděj Chrástecský	737 809 850

Projektoval:	
Ing. arch. Pavel Ksenič	
K Lomům 383/9 74801 Hlučín - Bobrovniky IČ: 86899759	T 775 362 547 E pavel.ksenic@seznam.cz W www.ksenic.cz K Ostravská 41, 74801 Hlučín

Autorizoval:	
Ing. Štěpán Mackovík	
Panská 395 742 13 Studénka	
Autorizace 1104017	

Stupeň dokumentace:
Dokumentace pro společné povolení

Výkres:	Část projektové dok.	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
----------------	----------------------	---------------------------------------

Název výkresu	Základy	
Datum	srpen 2018	Měřítko 1:50
Formát	A3	Číslo výkresu D.1.1.2